

## Tekniska specifikationer



Modell:	Sante Yasumi
Typ:	Massagefåtölj
Märkspänning:	220-240V~50Hz/60Hz
Strömförbrukning:	150 W/h
Timer:	20 minuter
Säkerhetsstruktur:	CE Class I
Material:	PU konstläder Stål Elektroniska komponenter



## Monteringsanvisning Santé Yasumi



## Montera armstödssidor

1. Koppla in fätöljen med nätsladd och kontroll. Slå på strömbrytaren.
2. Res upp massagefätöljen genom att trycka på **Pil upp**  eller **PÅ/AV-knappen** .
3. Ta ut kontaktsladdar och slangar under sätet (bild 1) och dra ur den till mitten av sätesramen.
4. Lägg armstödssidan ner och vinkla upp mot fätöljen så att sladdar och slangar kan fästas. Stötta med knäet eller om någon håller emot.
5. Förbered tyghöljet med karborrefästet och lägg under slangar och sladdar. Fatta sedan motsvarande sladd och slang från armstödet och koppla ihop enligt anvisning nedan (bild 2, 3 och 4).




Bild 1




Bild 2




Bild 3




Bild 4

Vik tyghöljet runt slangar och sladdar, fäst med karborrebandet och stoppa in paketet med i sätesramen. Undvik att luftslangar viks.

1. Håll upp armstödssidan vid både fram- och baksidan och för det nära fästets nedre del på fätöljen (bild 5).
2. För in gränsaxeln på den nedre delen av armstödssidan i fätöljens nedre fäste, lyft det sedan varsamt och för in den övre gränsaxeln i fätöljens övre fäste (bild 6).




Bild 5




Bild 6

2

Bild 7 visar hur fästpunkterna på armstödssidan ska sitta i ramen på fätöljen. Passa in haken på armstödssidan främre del i stålramen (bild 8). Tryck först armstödssidan nedåt. Tryck sedan framsidan uppåt så att haken passar in i stålramen.




Bild 7




Bild 8

Försäkra att armstödssidan sitter fast genom att skaka lite på det (bild 9). Passa in armstödssidan infästningshål med metallröret. Fäst skruvarna (bild 10) med den medföljande insexnyckeln. Samma procedur gäller för båda sidorna.




Bild 9




Bild 10

## Montera benmassagen

1. Ställ benmassagen framför fätöljen. Koppla ihop kontakt och luftslang.
2. Passa in den roterande plasthylsan/länken på den fasta axeln på massagefätöljen. Observera att hålen ska passas in så att den R-formade sprinten kan sättas i (bild 1).
3. Montera först benmassagens ena sida och säkra med sprinten.
4. Lyft benmassagen uppåt och passa in den andra sidan på axeln. (bild 2).

**OBS! Se till att benmassagen är säkrad med sprintarna och inte kan glida över axeln. Sprinten ska sättas i rakt ner i hålet så att den är parallell med axeln. Sprinten får inte hänga på sidan av axeln.**




Bild 1




Bild 2

3

Tryck in R-sprinten på båda den andra sidan av benstödet (bild 3).  
Den färdigställda monteringen visas på bild 4.




Figure 3




Figure 4

**Not**

När benstödet lyfts upp då fätöljen används ska det inte utsättas för tryck ovanifrån, då det finns risk att fätöljen tippas framåt och orsakar skada.

För att undvika obehag vid sätesmuskeln, säkerställ att massagehänderna är i sätesposition innan fätöljen beträdes.




Figure 1






Figure 2

**6. Borttagning samt manuell användning av huvudkuddar och ryggdyna**

Massagens intensitet vid nacke och axlar kan reduceras genom att använda huvudkuddarna (användning rekommenderas). Ryggdynan sitter fast i ryggstödet genom ett blixtlås (1); huvudkuddarna sitter fast genom kardborre (2).




(1)



(2)

**7. Skydd av underlag**

Användning av matta under massagefätöljen rekommenderas, då känsliga golv kan skadas om den placeras direkt på underlaget.



Varning: Rulla inte fätöljen med hjulen på trägolv, grovt underlag eller i trånga utrymmen. Ta tag i benstödet och ryggstödet skyddshöljen för att lyfta fätöljen; observera att två personer krävs för detta. Lyft inte fätöljen i armstöden.

**8. Att flytta fätöljen**

Dra ut alla sladdar INNAN du flyttar massagefätöljen för att inte riskera att skada kablarna.

Luta ryggstödet bakåt (med gravitationscentrum vid hjulen) och rulla fätöljen framåt eller bakåt

För slutligen försiktigt fätöljen till normalläge. Massagefätöljen ska endast rullas på släta och okönsliga underlag.



Note: During movement you must turn off the power first and then unplug the power cord and the controller cord.